

PORTA-QUAD®

Quadripied de levage léger, stable et facile à assembler.
Convient particulièrement pour lever de lourdes pompes submersibles



Information Produit

www.reidlifting.fr

REID
LIFTING
LEVAGE MOBILE



Quadripiéd de levage léger, stable et facile à assembler, convient particulièrement pour lever de lourdes pompes submersibles

CMU
500kg
1000kg

1
opérateur

28kg
36kg
Sacs de
Rangement

Très léger, le quadripiéd mobile de levage PORTA-QUAD est conçu en alliage aluminium. Les 2 modèles CMU 500kg et CMU 1000kg ont respectivement un poids assemblé de 28kg et 36kg. Faciles à transporter, à assembler et à utiliser par une seule personne, les quadripiéds PORTA-QUAD représentent un gain de temps et moins d'effort pour l'opérateur.

Avec sa grande stabilité et sa sécurité d'utilisation, le système PORTA-QUAD trouve des applications dans tous les domaines d'activité, notamment dans le traitement de l'eau. Avec un empattement plus large qu'un trépied, le PORTA-QUAD offre un espace de travail plus grand et plus sûr pour le levage et la pose.



Caractéristiques techniques


- Léger et portable, conception en alliage aluminium.
- Portable - 2 sacs résistants, chacun d'un poids maximum de 18kg.
- Assemblage rapide sur site.
- Structure très stable comparée aux trépieds.
- 4 roues pivotantes à 360° avec freins.
- Finition anodisée.
- Conformité aux normes de la manutention manuelle.
- Conformité à la norme EN795 Classe B pour la protection contre les chutes (stop-chute)
- Option : pieds réglables

PORTA-QUAD Modèles Standards:


Les deux modèles CMU 500 et 1000 kg sont équipés de roues pivotantes à frein et peuvent être fournis avec des pieds réglables pour utilisation sur terrains accidentés.




PORTA-QUAD (CMU)	500	1000
Base (mm)	1500x1500	2000x2000
Hauteur sous crochet	2150mm	3050mm
Poids assemblé	28kg	36kg
Modèles personnalisés sur demande.		



...PORTA-QUAD® 500



...PORTA-QUAD® 1000



FRANCE & BELGIQUE

REID Lifting France
P.A. de Kerboulard
13, rue Gutenberg
56250 Saint-Nolff
FRANCE
Tel: +33 (0)297 53 32 99
Fax: +33 (0)297 53 04 86
contact@reidlifting.fr
www.reidlifting.fr

ROYAUME-UNI

REID Lifting Limited
Unit 1 Severnlink
Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow, Monmouthshire,
NP16 6UN, UK
Tel: +44 (0)1291 620 796
Fax: +44 (0)1291 626 490
enquiries@reidlifting.com
www.reidlifting.com

SUEDE

JJ Gruppen
KAMAB Lyftsysteem AB
Box 74, Rallarvägen 15
184 21 Åkersberga, Sweden
Tel: +46 (0)8540 69180
Fax: +46 (0)8540 60566
kamab@jjgruppen.se
www.kamab.nu

USA & CANADA

Thern, Inc.
5712 Industrial Park Road
PO Box 347, Winona,
MN 55987, USA
Tel: +1 507 454 2996
Fax: +1 507 454 5282
info@thern.com
www.thern.com

AUSTRALIE

Vector Lifting
43 Spencer Street
Jandakot
WA 6164, Australia
Tel: +61 (0)8 9417 9128
Fax: +61 (0)8 9417 4105
info@vectorlifting.com.au
www.vectorlifting.com.au

Téléphone

+33 (0)2 97 53 32 99

Email

contact@reidlifting.fr

Site

www.reidlifting.fr